

ИНСТРУКЦИЯ

КОЛЛОСТ® СПРЕЙ ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ

Назначение: Рекомендуется применять после инъекций КОЛЛОСТ® и других косметологических процедур, а также в качестве самостоятельной уходовой процедуры.

Действие: Спрей уменьшает дискомфорт и успокаивает кожу после проведения косметологических процедур (аппаратных и инъекционных, пилингов). Влагоудерживающая способность кожи усиливается благодаря образованию микропленки на ее поверхности, а также ускоряется процесс восстановления и реабилитации. Спрей снижает реактивность кожи. Входящие в состав спрея acetyl hexapeptide и menthyl lactate оказывают мощное противовоспалительное действие, уменьшают зуд и покраснение. Collagen восстанавливает целостность поврежденного кожного барьера, hyaluronic acid с увеличенной биодоступностью и проникающей способностью повышает гидратацию очень сухой и чувствительной кожи, а также уменьшает шелушение, увеличивает гладкость и мягкость. Не содержит спирт.

Способ применения: Распылить непосредственно на обрабатываемую поверхность кожи с расстояния 15-20 см. Не смывать. При необходимости повторить. Избегать попадания в глаза. Перед применением встряхнуть.

Активные ингредиенты:

collagen – 15 мг/мл;
menthyl lactate – 3,0 мг/мл;
hyaluronic acid – 1,5 мг/мл;
acetyl hexapeptide-49 – 0,03 мг/мл.

Вспомогательные вещества:

aqua, propylene glycol, polysorbate 20,
phenoxyethanol, dimethyl sulfoxide, parfum.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов состава.

Срок годности: 2 года.

Условия хранения и транспортировки:

В недоступном для детей месте, при температуре от +5°C до +25°C.

Производитель/Организация,

уполномоченная принимать претензии:
ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ», Россия,
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, 18, стр.33,
тел. +7(495)741-49-89,
e-mail: safety@collost.ru

ГОСТ 31679-2012